

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L3	4	("6219116" "6341879" "6411042" "6417832").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/11 12:34
L4	542	fluorescent and lamp adj holders	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/11 12:38
L5	57	fluorescent and lamp adj holders and (lcd or liquid adj crystal)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/11 12:36
L6	13	fluorescent and lamp adj holders and (prominence or pedestal)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/11 12:36
S1	561	349/58 and frame and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 14:46
S2	525	349/58 and frame and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 14:48
S3	541	349/58 and frame and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:09
S4	4	("4674213" "6411271" "6477039" "6654078").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:51
S5	4	("4809078" "6034750" "6046785" "6373537").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:53
S6	14	("5334993" "5422751" "5570267" "5654779" "5815227" "5946061" "5986726" "6195148" "6292239" "6295103" "6392723" "6411501" "6452649" "6480245").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:54
S7	8	("20010003471" "20010035923" "20020093603" "5335100" "5504605" "6330150" "6593979" "6595651").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:56
S8	3	("6166788" "6330148" "6525790").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:58

S9	2	("6175396" "6330148").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 14:58
S10	5	("5946061" "6330148" "6373537" "6411501" "6424390").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:00
S11	5119	"362".clas. and frame\$2 and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:10
S12	571	362/31 and frame\$2 and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:19
S14	43	362/31 and frame\$2 and (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and (peg\$2 or pillar\$2 or extrusion\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:23
S15	292	362/31 and frame\$2 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:35
S16	2	"6,796,678"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:30
S17	1	("6527414").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:30
S18	4	("4184194" "6126297" "6331064" "6491411").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:31
S19	3	("4864475" "5676444" "6419369").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:31
S20	57	362/97 and frame\$2 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:39
S21	140	362/367-368.ccls. and frame\$2 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:40

S22	97	362/370 and frame\$2 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:48
S23	2	("5865521" "5975704").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:43
S24	5	("6199987").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 15:43
S25	13	("4117533").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 15:45
S26	36	("2857508" "3096029" "3211905" "3293426" "3340393" "3469089" "3594568" "3654453" "4220986" "4263639" "4317163" "4388681" "4415957" "4468720" "4538217" "4638414" "4791539" "4941071" "4977490" "5073845" "5136493" "5369931" "5377075" "5440466" "5580158" "5597233" "5662407" "5997158" "6099130" "6149280").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:47
S27	53	362/551 and frame\$2 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:48
S28	54	362/551 and fram\$3 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:49
S29	19	362/558 and fram\$3 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:50
S30	29	362/561 and fram\$3 same (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:51
S31	3495	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) same (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:52

S32	2413	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:09
S33	21	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:59
S34	120	horizontal same vertical same fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:54
S35	3	("5261189").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 15:57
S36	9	("3106753" "3600857" "4064653" "4398373" "4554770" "4803809" "4815246" "4924628").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 15:57
S37	17	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 15:59
S38	1904	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:09
S39	1052	fram\$3 with (hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:00
S40	1052	fram\$3 with (hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:09
S41	14	("3845604").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 16:01
S42	9	("4387545").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 16:06
S43	10	("3566561" "3788378" "4013371" "4387545" "4870797" "5218807" "5261203" "5361552" "5584154").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 16:07
S44	10	("3845604" "3880535" "4240764" "4336678" "4564306" "4797020" "4870797" "5028165" "5050359" "5148649").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 16:08

S45	5	("5584154").URPN.	USPAT	OR	OFF	2005/02/10 16:08
S46	8	fram\$3 with (hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:10
S47	17	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:10
S48	21	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) with (peg\$2 or pillar\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:11
S49	212	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) same (peg\$2 or pillar\$2 or rod\$2) and @ad<"20031017" and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:15
S50	213	fram\$3 with (aperture\$2 or opening\$2 or hole\$2 or slot\$2 or chute\$2 or groove\$2) same (peg\$2 or pillar\$2 or rod\$2) and @ad<"20031017" and "40".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:16
S51	3	"6317314"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:35
S52	28	(US-20040246396-\$ or US-20010003471-\$ or US-20020113918-\$ or US-20020057405-\$ or US-20040004827-\$ or US-20040156183-\$).did. or (US-6809713-\$ or US-6795135-\$ or US-6762807-\$ or US-5946061-\$ or US-6667780-\$ or US-6636282-\$ or US-6525790-\$ or US-6542206-\$ or US-6776512-\$ or US-6796678-\$ or US-6527414-\$ or US-6491411-\$ or US-6441874-\$ or US-6199987-\$ or US-6422720-\$ or US-5261189-\$ or US-3845604-\$ or US-4387545-\$ or US-5095671-\$ or US-5737890-\$ or US-5584154-\$ or US-3811214-\$). did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/10 16:42

S53	785	"362".clas. and @ad<"20031017" and (rubber or plastic) and (lamp\$4 or light\$4) and (light adj guide or diffusion adj plate)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:44
S54	752	fillister	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:49
S55	6	fillister and (lcd or liquid adj crystal)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:50
S56	80459	(ccfl or fluorescent) and prominence or pedestal	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:52
S58	1224	(ccfl or fluorescent) and prominence or pedestal and ("349". clas. or "362".clas.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:52
S59	123	(ccfl or fluorescent) and (prominence or pedestal) and ("349".clas. or "362".clas.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:54
S60	2775	(ccfl or fluorescent) and (holders or electrodes) and ("349".clas. or "362".clas.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:54
S61	607	(ccfl or fluorescent) and (holders) and ("349".clas. or "362".clas.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 16:54
S62	4	("6219116" "6341879" "6411042" "6417832").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2005/02/10 16:56

S63	29	(US-20040246396-\$ or US-20010003471-\$ or US-20020113918-\$ or US-20020057405-\$ or US-20040004827-\$ or US-20040156183-\$).did. or (US-6809713-\$ or US-6795135-\$ or US-6762807-\$ or US-5946061-\$ or US-6667780-\$ or US-6636282-\$ or US-6525790-\$ or US-6542206-\$ or US-6776512-\$ or US-6796678-\$ or US-6527414-\$ or US-6491411-\$ or US-6441874-\$ or US-6199987-\$ or US-6422720-\$ or US-5261189-\$ or US-3845604-\$ or US-4387545-\$ or US-5095671-\$ or US-5737890-\$ or US-5584154-\$ or US-3811214-\$ or US-6808302-\$).did.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2005/02/10 17:01
S65	18	S63 and (rubber or plastic)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:02
S66	814	(lcd or liquid adj crystal) and chute\$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:29
S67	0	(lcd or liquid adj crystal) and chute\$2 and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:30
S68	403	(lcd or liquid adj crystal) and chute\$2 and panel	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:29
S69	176	(lcd or liquid adj crystal) and chute\$2 same (panel or plate)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:30
S70	0	(lcd or liquid adj crystal) and chute\$2 same (panel or plate) and "349".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:30
S71	920	(lcd or liquid adj crystal) and (slot\$2 or groove\$2) and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 17:31

S72	491	(lcd or liquid adj crystal) and (slot\$2 or groove\$2) same (plate or panel) and "362".clas.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 18:03
S73	20	"3788378"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/02/10 18:03